CÔTÉ ®

Prêt pour la neige, depuis 1929

RIEN N'EST PLUS ROBUSTE
QUE LES PRODUITS CÔTÉ

MANUFACTURIER

D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE

www.w-cote.com

L'HISTOIRE DERRIÈRE NOS PRODUITS

Côté fut fondé en 1964, mais les véritables origines de l'entreprise remontent à 1929, alors que Eugène Côté, forgeron de métier, a conçu son tout premier chasse-neige.

Les produits Côté comprennent une gamme complète de chasse-neige, d'attachements conventionnels et à accouplement rapide pour camions, niveleuses, chargeuses sur roues et tracteurs. Nous fabriquons également des bennes épandeuses d'abrasifs, des bennes thermiques pour le transport d'asphalte ainsi que plusieurs produits connexes.

Notre vaste inventaire d'équipements et de pièces nous permet de livrer la plupart de nos produits la journée même ou dans les jours suivants une commande. Nos spécialistes travaillent constamment à trouver de nouvelles conceptions nous permettant de maintenir une gamme de produits à l'avant-garde de la technologie.

Grâce à notre vaste clientèle que nous remercions pour sa fidélité, nous évoluons sans cesse depuis plus de 90 ans dans un domaine qui nous passionne : LE DÉNEIGEMENT.

ET L'HISTOIRE se poursuit!

Prêt pour la neige, depuis 1929

INDEX

HARNAIS

HH7500 p. 5 - 6
AR9000 p. 7
AR9500 p. 8

CHASSE-NEIGE

OH4000 p. 9
OH4500HD p. 10
LC4000 p. 11
OH4400PH p. 12
4300PN p. 13 - 14
KL6500HD p. 15
JC5000 p. 16
SU8000 p. 17
SU8500 p.18

BENNES

EV900 p. 19 - 20
BES900 p. 21
BEU900 p. 22
BA100 p. 23
ARB200 p. 24

QH4000
CÔTÉ

HARNAIS HH7500

CONCEPTION ENTIÈREMENT HYBRIDE

Grâce à son système d'accouplement à bascule pour camions, il est possible d'arrimer le harnais avant sans être parfaitement aligné. De plus, sa conception entièrement hybride vous permet de choisir parmi 8 différentes configurations de harnais.

Une fois le HH7500 désaccouplé, la majeure partie de la structure demeure au sol, ce qui représente une réduction de poids considérable.

OPTIONNEL SUR LE HARNAIS HH7500 L'ADAPTEUR HR300

La facilité d'accouplement du HR300 permet d'accoupler rapidement le chasse-neige, à partir de l'intérieur de la cabine, pour effectuer le déneigement sans délai (certaines configurations nécessitent des manœuvres externes). La colonne arrière à accouplement rapide manuel est amovible en quelques minutes; vous n'avez qu'à retirer les deux goujons qui la maintiennent en place et procéder au désaccouplement des bras de poussée (cette manœuvre peut nécessiter un palan ou un outil de manutention du même genre).

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre harnais HR7500:

- Soupape à contrôle pneumatique, à câble ou électro-hydraulique
- Boîtier de soupape externe, phare d'aile de côté
- Pompe à entraînement sur: vilebrequin, prise de puissance (PTO), servodirection ou à courroie
- Réservoir hydraulique surdimensionné
- Roulement ultra-doux à l'azote
- Colonne arrière coupe-bordures

HARNAIS AR9000

L'UNIQUE CONCEPTEUR DE L'ACCOUPLEMENT RAPIDE

Le AR9000 est un harnais à accouplement rapide pour chasse-neige avant et aile de côté, le tout pouvant être installé sur un camion.

Un véhicule ainsi équipé peut passer rapidement et facilement de sa fonction de véhicule de déneigement à sa vocation routinière. L'accouplement et le désaccouplement du harnais avant et des bras de poussée s'effectuent en quelques minutes. L'opération s'effectue simplement, rapidement, et de façon très sécuritaire.

Étant le concepteur de l'accouplement rapide, Côté est le seul à avoir pensé à fabriquer une colonne coupe bordure à accouplement rapide et hydraulique. Livrable en option, cette colonne coupe bordure vous permettra de rendre votre véhicule encore plus polyvalent, même quand viendra le temps d'abaisser vos remparts.

HARNAIS AR9500

SIMPLE D'UTILISATION, POLYVALENT ET DURABLE.

Après le grand succès du AR9000 sur les camions et au succès grandissant des chargeuses sur pneus dans le domaine du déneigement, CÔTÉ a adapté depuis quelques années son célèbre harnais à la plupart des modèles de chargeuses disponibles; vous pouvez donc augmenter la rentabilité de votre chargeur.

Avec les changements grandissants de types de contrats de déneigement, ainsi que la location de véhicules qui gagne en popularité, le AR9500 est simple d'utilisation et très versatile.

CHASSE-NEIGE OH4000

LA COURBE UNIQUE DONNE AU CHASSE-NEIGE UNE RIGIDITÉ INÉGALÉE

Quand vient le temps d'effectuer vos travaux de déneigement, faites confiance au populaire chasse-neige OH4000, idéal en milieux urbain et rural. La courbe unique du versoir plié en facette, donne à ce chasse-neige une rigidité inégalée. Sa conception légendaire lui permet de rouler la neige comme seul un chasse-neige Côté peut le faire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le OH4000 est muni du célèbre système de basculement de la lame unique à Côté. Ce système permet de franchir des obstacles de plus de 7'' (18 cm) de hauteur, il permet donc à l'opérateur de travailler en toute sécurité

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
10 pi.	36 po.	2 250 lbs
11 pi.	36 po.	2 370 lbs
11 pi.	44 po.	2 450 lbs.
12 pi.	36 po.	2 680 lbs
12 pi.	44 po.	2 773 lbs
12 pi.	54 po.	2 810 lbs

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre OH4000 : Lames aux carbures de tungstène, sabots et protecteurs latéraux aux carbures, déflecteur de rafale en caoutchouc, garde-neige fixe, amovible ou repliable.

CHASSE-NEIGE OH4500HD

CHASSE-NEIGE IDÉAL POUR PLUSIEURS TYPES DE DÉNEIGEMENT

La structure très robuste reliée au versoir plié en facettes fait du OH4500HD le chasse-neige idéal pour plusieurs types de déneigement. Grâce à son système de bras de pression/flottaison, vous pourrez effectuer autant les travaux de déneigement conventionnels que des travaux lourds de déglaçage, qui nécessitent une pression extrême.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La OH4500HD est munie d'un système de bascule de la lame unique, avec des ressorts hélicoïdaux à compression, des vérins à double action offrant un angle d'attaque plus performant.

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

SÉRIE	LARGEUR	HAUTEUR
4504	12 pi.	44 po.
4505	12 pi.	54 po.
4507	14 pi.	44 po.
4508	14 pi.	54 po.
4511	16 pi.	54 po.
4516	20 pi.	44 po.
4517	20 pi.	54 po.

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre OH4500HD : Lames, sabots et protecteurs latéraux au carbure de tungstène, déflecteur de rafale en caoutchouc, garde-neige fixe, amovible ou repliable.

CHASSE-NEIGE LC4000

CHASSE-NEIGE IDÉAL POUR PLUSIEURS TYPES DE DÉNEIGEMENT

Si vous pensez effectuer régulièrement des travaux de déglaçage, le LC4000 est votre outil par excellence. Sa structure extrarobuste en fait un chasse-neige exceptionnel. De par sa conception unique, le LC4000 est utilisé par plusieurs municipalités ainsi que par de nombreux contracteurs, soucieux d'offrir un service hors pair.

Le LC4000 est construit en quantité limitée, sur commande seulement, pour une clientèle avertie et désireuse de se démarquer de la concurrence.

Inclus en équipement standard : Lames et protecteur latéraux au carbure. Disponible en option : Garde-neige repliable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Versoir plié en facette pour assurer une rigidité accrue tout en empêchant la neige d'adhérer à la paroi, angle d'attaque, orientation du chasse-neige sera effectuée par 2 vérins double action reliés un soupage de délestage a pression ajustable.

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

Il est disponible en longueurs de 12', 14', 16', 18', 20', 22', et hauteurs de 44'', 54'', 64''.

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre LC4000 : Lames, sabots et protecteurs latéraux aux carbures de tungstène, garde-neige fixe, amovible ou repliable.

CHASSE-NEIGE OH4400PH

IDÉAL POUR LE DÉNEIGEMENT DE STATIONNEMENTS COMMERCIAUX

Le chasse-neige le plus polyvalent de la gamme des produits Côté, le OH4400PH offre la configuration de déblaiement dont vous avez besoin, du bout des doigts, sans même descendre de votre véhicule. L'action des panneaux hydrauliques s'effectue par l'activation d'un levier multifonction installé en cabine. Ce dernier permet le positionnement des panneaux dans une multitude de configurations.

Avec une approche différente, mais tout en gardant sa robustesse, l'angle plié en facettes est aplani, vous permettant de vous approcher le plus près possible de tout obstacle et de faire ainsi un travail irréprochable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Versoir structural monopièce plié en facettes
- Système autonivelant horizontal permettant de s'ajuster aux imperfections de la chaussée
- Système de bascule des lames multisections unique à Côté
- Lame en acier trempé, non réversible à usure continue 3/4'' X 8''
- Angle de déneigement gauche et droit de 32°
- Soupape antichoc à double croisée protégeant les vérins d'orientation en cas d'impact
- Valve déviatrice électrique triple
- Levier multifonction 12V ou 24V (comprend harnais et connecteurs électriques)
- Panneaux à système de charnière 180° ultra robuste, activé par vérins, protégés par soupape antichoc à double croisée
- Panneaux à système d'autoflottaison à ressort, permettant de s'ajuster aux imperfections de la chaussée
- Valve de contrôle de débit ajustable indépendante permettant de contrôler la vitesse des panneaux
- Protecteurs latéraux en acier, pour les travaux en bordure de trottoirs

LES OPTIONS

- Lame au carbure de tungstène
- Protecteurs latéraux au carbure de tungstène installés à l'extrémité du panneau permettant de longer les trottoirs
- Levier multifonction 12V ou 24V (comprend harnais et connecteurs électriques)
- Valve déviatrice électrique triple permettant l'action simultanée des deux panneaux pour une productivité accrue

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	PANNEAUX FERMÉS	PANNEAUX OUVERTS	HAUTEUR ET LARGEUR VERSOIR	HAUTEUR ET LARGEUR DES PANNEAUX	POIDS APPROX.
4401	140 po.	220 po.	44'' x 120''	44'' x 50''	5033 lbs.
4402	140 po.	220 po.	44'' x 120''	44'' x 60''	5200 lbs.
4403	140 po.	264 po.	44'' x 120''	44'' x 72''	5400 lbs.

4300PN

PANIER À NEIGE POUR CHARGEURS ET TRACTEURS

Dans des conditions hivernales rigoureuses, rien n'est plus efficace que notre panier à neige 4300PN. Avec sa conception robuste, il permet de pousser et de tirer efficacement et rapidement un grand volume de neige à la fois, avec un système d'attache rapide pour suivre l'inclinaison de la surface à déneiger.

HAUTEUR VERSOIR	LONGUEUR PANNEAU	8 pi.	10 pi.	12 pi.	14 pi.	16 pi.	20 pi.
36 po.	36 po.	4301	4302	4303			
48 po.	48 po.	4305	4306	4307	4308	4309	4310
48 po.	60 po.	4311	4312	4313	4314	4315	4316
54 po.	60 po.		4318	4319	4320		
54 po.	72 po.		4321	4322	4323		
54 po.	84 po.		4324	4325	4326		

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le 4300PN est muni d'une lame de recul boulonnée, 2 pattes de stationnement, 2 points de levage partie supérieure et système de déclenchement des couteaux d'usure en cas d'impact.

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre 4300PN.

CHASSE-NEIGE KL6500HD

IDÉAL POUR LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS

Ce nouveau chasse-neige à versoir structural monopièce est beaucoup plus qu'un chasse-neige de nouvelle génération. Grâce à son nouveau système d'autonivellement, il atteint un niveau supérieur en matière de robustesse et de versatilité, mais surtout en facilité d'entretien.

Le système d'autonivellement horizontal à absorption de choc coussiné permet un dénivelé de plus de 25° à 30° d'inclinaison. Le pivotement horizontal hydraulique, offert en option, s'installe en quelques minutes et sans aucune modification au chasse-neige d'origine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Versoir structural monopièce plié en facettes
- Système autonivelant horizontal permettant de s'ajuster aux imperfections de la chaussée
- Système de bascule des lames multisection unique à Côté
- Lame en acier trempé, non réversible à usure continue 3/4'' X 8''
- Angle de déneigement gauche et droit de 32°
- Soupape antichoc à double croisée protégeant les vérins d'orientation en cas d'impact
- Valve déviatrice électrique triple
- Levier multifonction 12V ou 24V (comprend harnais et connecteurs électriques)
- Panneaux à système de charnière 180° ultra robuste, activé par vérins, protégés par soupape antichoc à double croisée
- Panneaux à système d'autoflottaison à ressort, permettant de s'ajuster aux imperfections de la chaussée
- Valve de contrôle de débit ajustable indépendante permettant de contrôler la vitesse des panneaux
- Protecteurs latéraux en acier, pour les travaux en bordure de trottoirs

LES OPTIONS

- Lame aux carbures de tungstène
- Protecteurs latéraux aux carbures de tungstène installés à l'extrémité du panneau permettant de longer les trottoirs
- Levier multifonction 12V ou 24V (comprends harnais et connecteurs électriques)
- Valve déviatrice électrique triple permettant l'action simultané des deux panneaux pour une productivité accrue

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
53 po.	26 po.	734 lbs.
56 po.	26 po.	760 lbs.
60 po.	26 po.	775 lbs.
72 po.	26 po.	810 lbs.
84 po.	26 po.	845 lbs.
96 po.	26 po.	880 lbs.

AILE DE CÔTÉ JC5000

PROJETTE LA NEIGE COMME SEUL UN CHASSE-NEIGE COTÉ PEUT LE FAIRE

L'aile de côté peut être ajoutée facilement à vos équipements existants. La structure très robuste de l'aile de côté JC5000 et sa courbe de versoir pliée en facettes à inclinaison totale éliminent toute torsion, grâce au système de bascule unique à Côté. Celle-ci peut donc s'incliner jusqu'à 56 degrés, ce qui lui permet de franchir des obstacles de plus de 7'' (18 cm) de hauteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Côté est le seul à vous offrir une aile de côté à relevage rapide et sécuritaire. La JC5000 peut se rapprocher au maximum de votre cabine, avec une fin de course qui s'effectue en douceur grâce à notre système de frein «intra vérin», unique à Côté. Celui-ci ralentit la remontée de votre aile de côté en fin de course, ce qui prévient des dommages sérieux à votre cabine, réduisant également le stress de l'opérateur.

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour l'aile de côté JC5000 : Lame en 1 morceau, sabots et protecteur latéral au carbure de tungstène, colonne vision munie du système de verrouillage automatique qui s'effectue lors du relevage. Livrable en option, la colonne de vision peut être munie d'un vérin pneumatique pour permettre le verrouillage et déverrouillage de votre colonne vision.

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

Grandeur : 10' - 11' - 12' - 13' - 14' - 16' - 17' - 18'

- 28'' à l'entrée X 38'' à la sortie
- Poids allant de 1 255 à 1 700 lbs

CHASSE-NEIGE SU8000

IDÉAL POUR LE DÉNEIGEMENT RURAL

Le chasse-neige à sens unique SU8000 et le choix idéal pour le déneigement rural, avec sa forme du versoir plié en facettes qui projette la neige plus loin, que ce soit à haute ou à basse vitesse.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le SU8000 est équipé d'un système de bascule de la lame, unique à Côté. Ce système permet de franchir des obstacles de plus de 7'' (18 cm) de hauteur, versoirs pliés en facettes, angle d'attaque ajustable.

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre SU8000 : Lame, protecteur latéral, ski ajustable haute vitesse au carbure de tungstène et déflecteur de rafale en caoutchouc.

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

SENS UNIQUE 12' RURAL

- 28'' à l'entrée X 68'' à la sortie
- Poids: 3 175 lbs

CHASSE-NEIGE SU8500

DÉNEIGEMENT EN MILIEU RURAL OU AUTOROUTIER



Grâce a sa forme très prononcée, le versoir plié en facettes de la SU8500 permet une meilleure projection de la neige, toute en diminuant considérablement le retour de celle-ci au pare-brise. Pour milieu rural ou autoroutier, à haute ou à basse vitesse, LA SU8500 et le meilleur choix pour vos travaux de déneigement.

SU8500 et son système à bascule reculé du versoir ont été conçus pour le déneigement rural ou autoroutier. Le SU8500 est le chasse-neige le plus performant de sa catégorie.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SU8500 est muni d'un système à bascule reculé du versoir, d'un châssis de poussée très robuste et d'un angle d'attaque ajustable.

MODÈLES, DIMENSIONS ET POIDS

SENS UNIQUE 12' RURAL

- 32'' à l'entrée X 63'' à la sortie
- Poids: 3 030 lbs

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre SU8500 : Lame, protecteur latéral, ski ajustable haute vitesse au carbure de tungstène et déflecteur de rafale en caoutchouc.

BENNE ÉPANDEUSE EV900

LA BENNE ÉPANDEUSE LA PLUS POLYVALENTE SUR LE MARCHÉ

Quand vient le temps de procéder à l'épandage d'abrasifs, fiez-vous à la EV900 de Côté. La benne en ''V'' la plus polyvalente sur le marché. Grâce à la conception unique de notre cuve en ''V'' réversible, nous offrons plusieurs configurations pour la EV900.

De plus, notre convoyeur transversal a été conçu pour recevoir un deuxième tourniquet, vous permettant ainsi d'effectuer l'épandage soit à gauche, à droite, ou même des deux côtés et ce, en même temps, sans aucune modification. Voilà enfin un épandeur polyvalent et bien pensé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La EV900 est munie d'un tamis de forme arrondie qui offre une rigidité supérieure. Elle possède aussi une porte d'accès intégrée facile à ouvrir, légère et très sécuritaire.

MODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

- Pour camion 6 roues : EV903 capacité 3vg
- Pour camion 6 roues : EV906 capacité 6vg
- Pour camion 6 roues : EV909 capacité 9vg
- Pour camion 10 roues : EV912 capacité 12vg
- Pour camion 12 roues : EV914 capacité 14vg

LES OPTIONS

Elle peut être glissée directement dans la benne existante de votre camion, installée sur le châssis muni d'ailes ou encore, fixée avec notre populaire système d'attachement rapide unique à Côté, qui s'adapte à la cinquième roue (fifth wheel) de votre camion tracteur.

BENNE 4 SAISONS BES900

AUCUNE AUTRE BENNE DE CE TYPE NE VOUS OFFRE CES AVANTAGES

Vous recherchez la versatilité complète? La BES900 est pour vous! Avec son design exceptionnel et d'avant-garde Côté a encore réussi à élever la barre dans un nouveau domaine.

Aucune autre benne de ce type ne vous offre ces avantages. Structure monocoque, renforts ultra robustes en soudure continue, qui réduisent la propagation de la corrosion et son diviseur d'huile à engrenage la BES900 fixe un nouveau standard de qualité.

Le plancher et les côtés sont fabriqués en HARDOX 450, le protège-cabine aérodynamique avec sa poignée d'embarquement intégrée, le support de gyrophare, l'ajustement des chaînes par vérins à graisse, le tourniquet d'uréthane à grande dispersion ainsi que le système d'éclairage à DEL sont de série.



MODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

- Pour camion 6 roues : BES911 11pi x 36'' X 48'' capacité 10 1/2vg
- Pour camion 10 roues : BES914 14pi x 42'' x 60'' capacité 15 1/4vg

LES OPTIONS

Aussi offerts en option pour la configuration de votre BES900 : Support de toile en aluminium, échelle amovible, porte à ouverture latérale, contrôleur d'épandage électronique, système de graissage central, attache de remorque, tamis de forme arrondie qui offre une rigidité supérieure avec sa porte d'accès intégrée facile à ouvrir, légère et très sécuritaire et beaucoup plus.

BENNE ÉPANDEUSE BEU900

COMPROMIS PARFAIT ENTRE L'ÉPANDEUSE TRADITIONNELLE ET LA BENNE QUATRE SAISONS

Compromis parfait entre l'épandeuse traditionnelle et la benne quatre saisons, la BEU900 offre une conception d'avant-garde avec sa structure de type monocoque à ailes moulées. Le plancher et les côtés sont fabriqués en HARDOX 450, le protège-cabine aérodynamique avec sa poignée d'embarquement intégrée, le support de gyrophare, le tourniquet d'uréthane à grande dispersion, le système d'éclairage à DEL ainsi que l'ajustement des chaînes par vérins à graisse sont de série.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Comme tous nos autres systèmes d'épandage, la BEU900 est munie d'un convoyeur transversal de type boulonné pour une maintenance simplifiée, ainsi qu'en option, notre tamis de forme arrondie qui offre une rigidité supérieure avec sa porte d'accès intégrée facile à ouvrir, légère et très sécuritaire.

MODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

- Pour camion 6 roues : BEU911 11pi x 36'' X 48'' capacité 10 1/2vg
- Pour camion 10 roues : BEU914 14pi x 42'' x 60'' capacité 15 1/4vg

LES OPTIONS

Aussi offerts en option pour la configuration de votre BEU900 : Support de toile en aluminium, échelle amovible, porte à ouverture latérale, contrôleur d'épandage électronique, système de graissage central, attache de remorque et beaucoup plus.

BENNE CHAUFFANTE BA100

LA BENNE ISOLÉE LA PLUS EN DEMANDE

Pour effectuer vos travaux de réparation d'asphalte, faites confiance à la BA100 de Côté, la benne isolée la plus en demande sur le marché. Profitant d'un facteur d'isolation à haut niveau d'inflammabilité, toutes nos BA100 sont conçues pour être raccordées au système d'échappement du véhicule porteur (optionnel). Elles profitent toutes d'un système de passages interne, permettant de diffuser uniformément la chaleur et d'augmenter le facteur énergétique.

Dans le but d'offrir une flexibilité accrue à nos clients, nous avons porté une attention particulière lors de la conception de la BA100. Afin d'obtenir une benne totalement réversible, nous vous offrons la possibilité de glisser simplement votre BA100 dans la benne existante d'un véhicule, ou de la fixer sur tout autre type de châssis sans modification majeure. Une économie considérable lorsque celle-ci doit être interchangée de véhicule.

MODÈLES, DIMENSIONS ET VOLUMES

- Pour camion 6 roues : BA111 11.5 pi. capacité 7.6 vg
- Pour camion 10 roues : BA113 13.5 pi. capacité 8.9 vg
- Pour camion 12 roues : BA118 18.5 pi. capacité 13.5 vg

LES OPTIONS

Plusieurs options sont disponibles pour la configuration de votre BA100. Flèche de signalisation, raccordement au système d'échappement du véhicule porteur, valves électriques.

SUPPORT À BENNE ARB200

RENTABILISER VOTRE VÉHICULE AU MAXIMUM



L'achat d'un camion porteur est un investissement relativement coûteux, voilà pourquoi Côté vous offre le ARB200. Il vous permettra de rentabiliser votre véhicule au maximum en le rendant le plus polyvalent que possible. En seulement quelques minutes vous pouvez interchanger vos équipements en toute sécurité.



LES OPTIONS

Le support à benne Côté peut être ajouté en option sur toutes les types de bennes, épandeurs en V, bennes en U et les bennes 4 saisons pour un maximum de rentabilité.

VIDÉO CORPORATIVE 2021

90 ANNÉES D'EXPÉRIENCE À BÂTIR DES PRODUITS DE QUALITÉ D'ICI POUR SÉCURISER NOS ROUTES.

Au mois de juin 2021 notre équipe était en tournage pour souligner nos 90 ans. Nous vous invitons à visualiser le résultat de notre tournage en numérisant le code QR ci-dessous ou à suivre le lien à notre chaîne You Tube. Bon vissionnement!

HTTPS://YOUTU.BE/HTLMHEXWN7A

AUCUN ESPACE N'EST TROP GRAND

19, rue Côté. Mercier (Québec) Canada, J6R 2B9

CÔTÉ ®

MANUFACTURIER

D'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE

450-691-2967

www.w-cote.com